



GESMATIK

GESTION ET CONTRÔLE AUTOMATISÉ



GESMATIK BOX Casiers intelligents

CARACTÉRISTIQUES

1 Casier intelligent BOX

- ✦ Casiers pour la livraison des articles.
- ✦ Fonction de retour des produits.
- ✦ Casiers adaptables à différents articles: configurables en largeur et en hauteur.
- ✦ Structure solide et robuste.
- ✦ Portes sans charnières, zéro incident.


Configurations multiples

- ✦ Unité à 3 ou 4 colonnes
- ✦ 6 dimensions de portes
- ✦ 3 dimensions de portes peuvent être combinées dans la même unité.

2 Module de contrôle GESMATIK

- ✦ Identification de l'utilisateur (carte RFID, code, biométrie,...)
- ✦ Connexion au logiciel GESMATIK. Gestion des utilisateurs, des produits. Rapports.
- ✦ Bilan des articles distribués et non retournés.
- ✦ Mise en service facile (plug&play).
- ✦ Système autonome, connexion par carte SIM (non connecté au réseau de l'entreprise).

3 Géré par le Logiciel GESMATIK





GESMATIK
GESTION ET CONTRÔLE AUTOMATISÉ





CASIERS INTELLIGENTS

Contrôle automatisé des livraisons et des retours

GESMATIK BOX



BOX DIMENSIONS



30% Économies
sur les
consommables



Gain de
temps





CONFIGURATEUR INTÉRIEUR

Options et dimensions

3 COLONNES

1	1	1
2	2	2
2	2	2
3	3	3
3	3	3
3	3	3



3 tailles combinables
(fonds 60 cm.)



4 COLONNES

4	4	4	4
5	5	5	5
5	5	5	5
6	6	6	6
6	6	6	6
6	6	6	6

3 tailles combinables
(fonds 60 cm.)



Évite les
ruptures de
stock



5S



GESMATIK

GESTION ET CONTRÔLE AUTOMATISÉ



COMBINABLE AVEC LE DISTRIBUTEUR GESMATIK HELIX



COMBINABLE AVEC LE MODULE DE RETOUR GESMATIK CYKLA



NOUS SOMMES FABRICANTS

Tension d'alimentation 220 V /
Fréquence d'alimentation 50 Hz /
Puissance installée 150 W

Vending Modular S.L.U.
C/ Uzbina Nº 24 - Pabellón F1
Polígono Industrial de Jundiz
01015 Vitoria-Gasteiz
Álava - Spain
Teléfono +34 945 29 08 66
www.gesmatik.com

CE 
Modelo: MC Gesmatik
Nº de Serie:

220V 50 HZ



DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES INDUSTRIELS 4.0

+ 34 945 290 866
www.gesmatik.com